

CAPPE PER PIANI INDUZIONE 01



PIANI ASPIRANTI E TUBAZIONI 02 - 06



CAPPE SOPPESE 07



CAPPE AD ISOLA E SOFFITTO 07



CAPPE A PARETE 08 - 09



SOTTOPENSILI ED INCASSO 10 - 11



CAPPE A MISURA E DISEGNO 12



CANALIZZAZIONI CAPPE 13 - 15



GAMMA COMPLETA VEDERE CATALOGO ELICA - CATALOGHI DISPONIBILI SUL SITO WWW.CAPEZZUOLI.COM

CAPPE NO DRIP DA PENSILE E A PARETE ADATTE X PIANI AD INDUZIONE


Cappa pensile **BOXIN NO DRIP** • Filtro carbone optional

UTILISSIMA A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA CONDENZA CHE SI FORMA CON L'USO DEI PIANI AD INDUZIONE

Portata max **600 m³/h** – 3 Vel. + 1 int. - Filtro grassi alluminio – **Classe A** – Illumin. led 2x,5w 3500°K – Foro uscita ø 150
Largh. mm. 594/894/1194 – Alt. mm. 60+278,8 – Prof. mm. 310-340



STUDIATA PER EVITARE LA CADUTA DELLE GOCCE SUL PIANO DI COTTURA E PER SALVARE I PENSILI DAL VAPORE. L'AZIONE COMBINATA DELLE GRIGLIE INOX DAL DESIGN DEDICATO, APPPOSITAMENTE INCLINATE E LA PRESENZA DELLE RESISTENZE SUL PRODOTTO CHE RISCALDANO LE SUPERFICI DI CONTATTO, EVITANO LA FORMAZIONE DELLA CONDENZA EVENTUALI RESIDUI DELLA CONDENZA POSSONO ESSERE RACCOLTI NELLA TRAVERSA POSTERIORE CHE PUO' ESSERE RIMOSSA E SVUOTATA.



X-BOXINND60 PRF0157712 INOX 60 €. 660,00

X-BOXINND90 PRF0156613 INOX 90 €. 700,00



X-BOXINND120 PRF0157280 INOX 120 €. 800,00

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-343 €. 36,00

Cappa parete **MAJESTIC NO DRIP** • Filtro carbone optional

UTILISSIMA A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA CONDENZA CHE SI FORMA CON L'USO DEI PIANI AD INDUZIONE

Portata max **600 m³/h** – 3 Vel. + 1 int. - Filtro grassi alluminio – **Classe A** – Illum. led 1x7w 3500°K – Foro uscita ø 150
Largh. mm. 598 / 898 – Alt. mm. 506 (senza camino) – Altezza mm. 1045 – 1475 (con camino) - **Camino incluso**



GRAZIE AL SUO INNOVATIVO SISTEMA DI ANTICONDENZA NO-DRIP, ELIMINA IL PROBLEMA DELLA CONDENZA CHE SI POTREBBE CREARE SUL VETRO, ORIGINATA DAI VAPORI PROVENIENTI DAL PIANO COTTURA AD INDUZIONE.

NO DRIP: IL VETRO SI RISCALDA PERMETTENDO ALLA CONDENZA DI VAPORE DI RACCOGLIERSI NELLA PARTE POSTERIORE ED ESSERE ACCOLTO NELL'APPOSITO CASSETTO CHE PUÒ ESSERE SVUOTATO.

X-MAJEND60NE PRF0147731 NERA 60 €. 800,00

X-MAJEND90NE PRF0147732 NERA 90 €. 840,00

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-343 €. 36,00

NIKOLATESLA PIANO AD INDUZIONE ASPIRANTE - FILTRANTE CM. 83

Misure Nikolatesla : Largh. mm. 830 · Alt. mm. 211 · Prof. mm. 515 • Canalizzazione: richiedere tubazione adeguata

PRIME • Aspirante • Classe A

Cappa portata max 620 m³/h – 3 velocità + 2 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-PRIMEBL-A PRF0138475 NERO € 1.630,00
• Tubazione optional vedere pagine 4-5

PRIME • Filtro carbone incluso • Classe A

Cappa portata max 550 m³/h – 3 velocità + 2 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-PRIMEBL-F PRF0143159 NERO € 1.720,00
• Canalizzazione filtrante standard inclusa
• Tubazione optional pagina 4-6

LIBRA • Aspirante • Classe A

Cappa portata max 630 m³/h – 3 velocità + 2 intensive
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-LIBRABL-A PRF0147744 NERO € 2.010,00
X-LIBRAWH-A PRF0147774 BIANCO € 2.010,00
• Tubazione optional vedere pagine 4-5

LIBRA • Filtro carbone incluso • Classe A

Cappa portata max 550 m³/h – 3 velocità + 2 intensive
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-LIBRABL-F PRF0147745 NERO € 2.180,00
X-LIBRAWH-F PRF0147775 BIANCO € 2.180,00
• Canalizzazione filtrante standard inclusa
• Tubazione optional pagina 4-6

SWITCH • Aspirante • Classe A+

Cappa portata max 630 m³/h – 8 velocità + 2 intensive
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW – 4,5kW



X-SWIBL-A PRF0146212A NERO € 2.430,00
X-SWIWH-A PRF0146216A BIANCO € 2.430,00
• Tubazione optional vedere pagine 4-5

SWITCH • Filtro carbone incluso • Classe A+

Cappa portata max 550 m³/h – 8 velocità + 2 intensive
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-SWIBL-F PRF0146210A NERO € 2.600,00
X-SWIWH-F PRF0146213A BIANCO € 2.600,00
• Canalizzazione filtrante standard inclusa
• Tubazione optional pagina 4-6

5 ANNI DI GARANZIA SU PIANI NIKOLATESLA CON REGISTRAZIONE SU ELICA.COM

NIKOLATESLA PIANO AD INDUZIONE ASPIRANTE - FILTRANTE CM. 83

Misure Nikolatesla : Largh. mm. 830 · Alt. mm. 211 · Prof. mm. 515 • Canalizzazione: richiedere tubazione adeguata

ONE HP • Aspirante • Classe A+

Cappa portata max 640 m³/h – 9 velocità + 1 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 4,5kW



X-ONEHPBL-A PRF0120975A NERO € 2.840,00
• Tubazione optional vedere pagine 4-5

ONE HP • Filtrante carbone incluso • Classe A+

Cappa portata max 545 m³/h – 9 velocità + 1 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (2 zone ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 4,5kW



X-ONEHPBL-F PRF0120976A NERO € 3.210,00
• Canalizzazione filtrante standard inclusa
• Tubazione optional pagina 4-6

NIKOLATESLA PIANO AD INDUZIONE ASPIRANTE - FILTRANTE CM. 60 E 70

Misure Nikolatesla : Largh. mm. 600-720 · Alt. mm. 246 · Prof. mm. 515 • Canalizzazione: vedere tubazione adeguata

FIT 60 • Aspirante • Classe A

Cappa portata max 620 m³/h – 3 velocità + 2 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (1 zona ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-FIT60BL-A PRF0167053 NERO € 1.580,00
Filtro carbone e canalizzazioni optional pag. 4-5-6

FIT 70 • Aspirante • Classe A

Cappa portata max 620 m³/h – 3 velocità + 2 intensiva
Piano cottura touch control – 4 zone cottura (1 zona ponte)
Assorbimento 7,2 kw – Limitatore potenza 3,1kW / 4,5kW



X-FIT70BL-A PRF0167054 NERO € 1.610,00
Filtro carbone e canalizzazioni optional pag. 4-5-6

OPTIONAL: **FILTRO CARBONE CERAMICO PER FIT 60 E FIT 70**
OPTIONAL: **KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE SOTTO ZOCCOLO**
OPTIONAL: **KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE FUORI ZOCCOLO**

X-KIT0167755 € 168,00
X-KIT0167756 € 168,00
X-KIT0167757 € 252,00

NIKOLATESLA CON PIANO A GAS ASPIRANTE - FILTRANTE CM. 88

Misure Nikolatesla : Largh. mm. 880 · Alt. mm. 211 · Prof. mm. 515 • Canalizzazione: richiedere tubazione adeguata

FLAME • Aspirante • Classe A

Cappa portata max 600 m³/h – 3 velocità + 2 intensive
Piano cottura comandi rotativi – 4 zone cottura a gas



X-FLAMEBL-A PRF0147740A NERO € 1.590,00
X-FLAMEGR-A PRF0147742A GRIGIO € 1.590,00
• Tubazione optional vedere pagine 4-5

FLAME • Filtro carbone incluso • Classe A

Cappa portata max 550 m³/h – 3 velocità + 2 intensive
Piano cottura comandi rotativi – 4 zone cottura a gas



X-FLAMEBL-F PRF0147741A NERO € 1.680,00
X-FLAMEGR-F PRF0147743A GRIGIO € 1.680,00
• Canalizzazione filtrante standard inclusa
• Tubazione optional pagina 4-6

OPTIONAL PER NIKOLATESLA INDUZIONE DA CM. 83 E GAS CM. 88

Nella scatola trovate i piani Nikolatesla da cm. 83 e a gas cm. 88 con le seguenti tubazioni già incluse:

NIKOLATESLA ASPIRANTE STANDARD



Tubazioni optional vedere pag. 05

NIKOLATESLA FILTRANTE STANDARD



Tubazioni optional vedere pag. 06

* Le immagini sotto sono esempi di installazione che si possono realizzare con le tubazioni optional

VERSIONE FILTRANTE*



VERSIONE ASPIRANTE*



OPTIONAL E CONFIGURAZIONI PER NIKOLATESLA FIT DA CM. 60 E 70

Nella scatola trovate i piani Nikolatesla FIT senza tubazioni, di seguito alcune configurazioni consigliate



TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE ASPIRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION



222x89x1000 mm
KIT0120991

X-991 € 34,00



Ø150x500 mm
KIT0120996

X-996 € 21,00



Ø150x1000mm
KIT0121000

X-000 € 38,00



227x94x80mm
KIT0121001

X-001 € 11,00



15° 227x138x94
KIT0121002

X-002 € 24,00



Ø158x59mm
KIT0121003

X-003 € 8,00



90° 227x288x94mm
KIT0121004

X-004 € 30,00



90° 227x94mm
KIT0121005

X-005 € 26,00



90° - Ø157
KIT0121006

X-006 € 32,00



227x94 - Ø146mm
KIT0121007

X-007 € 26,00



227x94 - Ø153mm
KIT0121008

X-008 € 25,00



int 216x82 / est 290x160 mm
KIT0121009

X-009 € 177,00




190x190 - Ø147mm
KIT0121010

X-010 € 173,00



227x94 mm
KIT0126810

X-810 € 92,00



50 mm x 25 mm
KIT0161453

X-453 € 30,00

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE FILTRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION



218x55x500 mm

KIT0121012

X-012 € 17,00



218x55x1000 mm

KIT0121013

X-013 € 30,00



218x55x70 mm

KIT0121015

X-015 € 8,00



90° 218x55 mm

KIT0121016


X-016 € 17,00



218x55 mm

KIT0121017

X-017 € 28,00



50 mm x 25 m

KIT0161453

X-453 € 30,00



deflettore sotto zoccolo
deflector under plinth

KIT0168750

X-750 € 30,00



DISPONIBILE PER
Available for
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA PRIME
NIKOLATESLA FLAME
NIKOLATESLA LIBRA

KIT0140820

Kit NikolaTesla filtrante per base profondità > 70 cm
NikolaTesla filter kit for base depth > 70 cm

X-820 € 113,00



DISPONIBILE PER
Available for
NIKOLATESLA FIT

KIT0167756

Kit installazione filtrante sotto zoccolo
Recycling Kit plinth-in

X-756 € 168,00



DISPONIBILE PER
Available for
NIKOLATESLA FIT

KIT0167757

Kit installazione filtrante fuori zoccolo
Recycling Kit plinth-out

X-757 € 252,00

CAPPE SOSPENSE

Sospesa JUNO e JUNO URBAN • Carbone incluso

Portata max 610 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K

Largh. ø mm. 500 · Alt. totale mm. min. 540 – max 1300



X-JUNO-IX	PRF0089651C	INOX	€ 820,00
X-JUNO-NE	PRF0071970C	NERA	€ 820,00
X-JUNO-BI	PRF0071972C	BIANCA	€ 820,00
X-JUNO-U-CI	PRF0147728A	CAST IRON	€ 820,00
X-JUNO-U-ZI	PRF0147738A	ZINCATO	€ 820,00

Sospesa IKONA LIGHT • Filtro carbone incluso

Portata max 710 m³/h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 3500°K

Largh. mm. 598x440 · Alt. totale mm. min. 450 – max 1210



X-IKONA-IX	PRF0165071	INOX	€ 920,00
X-IKONA-NE	PRF0165082	NERA	€ 920,00
X-IKONA-BI	PRF0165083	BIANCA	€ 920,00

CAPPE AD ISOLA

Isola TUBE PRO ISLAND • Filtro carbone optional

Portata max 603 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe C
Illuminazione led 2x3w 2700°K – Foro uscita ø 150

Largh. ø mm. 430 · Alt. totale mm. min. 850 – max 1150



X-TUBEIS-IX	PRF0044794B	INOX	€ 1.120,00
X-TUBEIS-NE	PRF0090717B	NERA	€ 1.120,00
X-TUBEIS-BI	PRF0090718B	BIANCA	€ 1.120,00
Optional: FILTRO CARBONE X-423			€ 44,00

Isola SPOT PLUS IS • Filtro carbone optional

Portata max 620 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 4x2,5w 4000°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 898x600 · Alt. totale mm. min. 705 – max 1070



X-SPOTIS-IX	PRF0097375A	INOX	€ 800,00
Optional: FILTRO CARBONE X-529A			€ 28,00

CAPPE A SOFFITTO

Soffitto CLOUD SEVEN • Aspirante

Portata max 770 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 2x7w 3500°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 899x500 · Alt. totale mm. 241



X-CLOUD-IXA	PRF0142094A	INOX	€ 860,00
Radiocomando bianco incluso			

Soffitto CLOUD SEVEN • Filtro carbone incluso

Portata max 570 m³-h – Filtro grassi alluminio
Illuminazione led 2x7w 3500°K

Largh. mm. 899x500 · Alt. totale mm. 240



X-CLOUD-IXF	PRF0141953	INOX	€ 860,00
Radiocomando bianco incluso			

CAPPE A PARETE

Parete MISSY • Filtro carbone optional

Portata max 395 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x3w 2700°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 598-898 · Alt. mm. 739-1061 · Prof. mm. 450



X-MIS60-IX	PRF0091761B	INOX 60	€ 136,00
X-MIS90-IX	PRF0091763B	INOX 90	€ 150,00
X-MIS60-NE	PRF0151543	NERA 60	€ 136,00
X-MIS90-NE	PRF0151544	NERA 90	€ 150,00
Optional: FILTRO CARBONE X-497			€ 20,00

Parete VEGA • Filtro carbone incluso

Portata max 272 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x3w 2700°K – Foro uscita ø 125

Largh. mm. 599-899 · Alt. mm. 615-1000 · Prof. mm. 510



X-VEGA60-IX	56111002C	INOX 60	€ 180,00
X-VEGA90-IX	56111004B	INOX 90	€ 190,00
Optional camino aggiuntivo:			
KIT CAMINO-778 + MM. 200 INOX			€ 70,00
KIT CAMINO-779 + MM. 420 INOX			€ 80,00

Parete SPOT NG E URBAN • Filtro carbone opt.

Portata max 368 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 598-898-1198 · Alt. mm. 560-1085 · Prof. 450

**SPOT NG INOX 60-90-120 CORPO ALTEZZA CM. 6**

X-SPNG60-IX	55916388A	INOX 60	€ 320,00
X-SPNG90-IX	55916389A	INOX 90	€ 290,00
X-SPNG120-IX	PRF0099407A	INOX 120	€ 390,00

SPOT NG URBAN CM. 90 CORPO ALTEZZA CM. 10

Portata max 630 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe B

X-SPNU90-CI PRF0147736 CAST IRON € 350,00

X-SPNU90-ZI PRF0147737 ZINCATO € 350,00

Optional: FILTRO CARBONE X-529A € 28,00

Parete CRUISE • Filtro carbone optional

Portata max 713 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe B
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 599-899 · Alt. mm. 558-1086 · Prof. mm. 450



X-CRU60-IX	PRF0147062	INOX 60	€ 340,00
X-CRU90-IX	PRF0147074	INOX 90	€ 360,00

Optional: FILTRO CARBONE X-529A € 28,00

Parete FLAT GLASS • Filtro carbone optional

Portata max 368 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D
Illuminazione led 2x2,5w 3500°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 598-898 · Alt. mm. 603-1130 · Prof. mm. 450



X-FLAG60-IX	68516391A	INOX 60	€ 330,00
X-FLAG90-IX	68516390A	INOX 90	€ 330,00
Optional: FILTRO CARBONE X-529A			€ 28,00

Parete SWEET CM. 85 • Filtro carbone incluso

Portata max 580 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
Illuminazione led 1x7w 4000°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 850 · Alt. mm. 650 · Prof. mm. 470




X-SWEET-RA	PRF0120672A	RAME	€ 760,00
X-SWEET-PT	PRF0120689A	PELTROX	€ 760,00
X-SWEET-CI	PRF0120702A	CAST IRON	€ 700,00

CAPPE A PARETE

Parete SHIRE • Filtro carbone optional

Portata max 650 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
 Illuminazione led 2x1w 3500°K – Foro uscita ø 150
 Largh. mm. 598-898 · Alt. mm. 690-1045 · Prof. mm. 325



X-SHIRE60-NE	PRF0119819A	NERA 60	€.	360,00
X-SHIRE90-NE	PRF0119829A	NERA 90	€.	410,00
X-SHIRE60-BI	PRF0119823A	BIANCA 60	€.	360,00
X-SHIRE90-BI	PRF0119828A	BIANCA 90	€.	410,00

• CAMINO INCLUSO

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-343 €.

Parete APLOMB • Filtro carbone optional

Portata max 680 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
 Illuminazione led 1x3w 3500°K – Foro uscita ø 150
 Largh. mm. 598-898 · Alt. mm. 655-990 · Prof. mm. 250



X-APL60-NE	PRF0166938	NERA 60	€.	450,00
X-APL90-NE	PRF0166939	NERA 90	€.	490,00
X-APL60-BI	PRF0166940	BIANCA 60	€.	450,00
X-APL90-BI	PRF0166941	BIANCA 90	€.	490,00

• CAMINO INCLUSO

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-343 €.

Parete SUPER PLAT • Filtro carbone incluso

Portata max 740 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
 Illuminazione led 1x7w 3500°K – Foro uscita ø 150
 Largh. mm. 800 · Alt. mm. 450 senza camino · Prof. mm. 250



X-SPT80-NE	PRF0164980	NERA 80	€.	960,00
X-SPT80-GR	PRF0165017	GRIGIO 80	€.	960,00

Parete STRIPE • Filtro carbone optional

Portata max 747 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe B
 Illuminazione led 2x2,5w 3000°K – Foro uscita ø 150
 Largh. mm. 598-798-898 · Alt. mm. 1035-1465 · Prof. 326



X-STR60-IX	PRF0110514B	INOX 60	€.	480,00
X-STR80-IX	PRF0110515B	INOX 90	€.	560,00
X-STR60-NE	PRF0101142B	NERA 60	€.	480,00
X-STR80-NE	PRF0164806	NERA 80	€.	560,00
X-STR90-NE	PRF0101143B	NERA 90	€.	560,00
X-STR60-BI	PRF0101144B	BIANCA 60	€.	480,00
X-STR80-BI	PRF0164805	BIANCA 80	€.	560,00
X-STR90-BI	PRF0101145B	BIANCA 90	€.	560,00

• CAMINO INCLUSO

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-343 €.

Parete PLAT • Filtro carbone incluso

Portata max 730 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A
 Illuminazione led 2x3w 2700°K – Foro uscita ø 150
 Largh. mm. 550-800 · Alt. mm. 450 senza camino · Prof. 250




X-PLT55-NE	PRF0164946	NERA 55	€.	640,00
X-PLT80-NE	PRF0164874	NERA 80	€.	710,00
X-PLT55-BI	PRF0165707	BIANCA 55	€.	640,00
X-PLT80-BI	PRF0165712	BIANCA 80	€.	710,00

OPTIONAL: KIT CAMINO NERO X-364 €.

Alt. con camino mm. 955 - 1445

OPTIONAL: KIT CAMINO NERO X-364 €.

Alt. con camino mm. 955 - 1445



ASSISTENTE VOCALE TRAMITE APP PER GESTIONE FLUSSO ARIA. INTENSITA' LUCE, MANUTENZIONE


CAPPE SOTTOPENSILI • CAPPE PER FRONTALINO ESTRAIBILE

Sottopensile KREA LX • Filtro carbone incluso

Portata max 336 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D

Illuminazione led 2x3w 2700°K – Foro uscita ø 125

Largh. mm. 600-900 · Alt. mm. 132 · Prof. mm. 510



X-KREA60LX 55311112A INOX 60 €. 166,00


X-KREA90LX 55311129A INOX 90 €. 188,00

Sottopensile KREA ST • Filtro carbone incluso

Portata max 272 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D

Illuminazione led 1x3w 2700°K – Foro uscita ø 120-100

Largh. mm. 600-900 · Alt. mm. 132 · Prof. mm. 510



X-KREA60IX 55311065B INOX 60 €. 120,00

X-KREA90IX 55311075B INOX 90 €. 140,00

X-KREA60NE PRF0104634B NERA 60 €. 114,00

X-KREA90NE PRF0104635B NERA 90 €. 130,00

X-KREA60BI 55310774B BIANCA 60 €. 114,00

X-KREA90BI PRF0104636B BIANCA 90 €. 130,00


Sottopensile ESTRAIBILE • Filtro carbone incluso

Portata max 245 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D

Illuminazione led 1x3w 2700°K – Foro uscita ø 120-100

Largh. mm. 599-899 · Alt. mm. 150 · Prof. mm. 300 + distanziale

FRONTALE NON FORNITO



X-ESTR60GR PRF0154623 GRIGIO 60 €. 122,00

X-ESTR90GR PRF0154626 GRIGIO 90 €. 132,00

CAPPE AD INCASSO • CAPPE PER PENSILI


Incasso ERA C • Filtro carbone optional

Portata max 368 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe D

Illuminazione led 3w 2700°K – Foro uscita ø 120

Largh. mm. 535-735 – Alt. mm. 177 – Prof. mm. 300

Incasso 60: mm. 493x257 • Incasso 80: mm. 693x257



X-ERAC60-IX PRF0142723 **INOX 60** € 150,00
X-ERAC80-IX PRF0142741 **INOX 80** € 160,00

X-ERAC60-NE PRF0166822 **NERA 60** € 140,00
X-ERAC80-NE PRF0166823 **NERA 80** € 150,00

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-571 € 40,00


Incasso ELIBLOC HT • Filtro carbone optional

Portata max 645 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe C

Illuminazione led 2x5w 3000°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 524-724 – Alt. mm. 244 – Prof. mm. 289

Incasso 60: mm. 492,5x258 • Incasso 80: mm. 692,5x258



X-ELIBLHT60 1768336A **GRIGIO 60** € 260,00
X-ELIBLHT80 17614580A **GRIGIO 80** € 280,00


OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-122 € 26,00

Pensile BOXIN • Filtro carbone optional

Portata max 370 m³-h – Filtro grassi alluminio – Classe A

Illuminazione led 2x5w 3000°K – Foro uscita ø 150

Largh. mm. 594-894-1194 – Alt. mm. 60+278,8 – Prof. mm. 310-340



X-BOXIN60IX PRF0097835B **INOX 60** € 280,00
X-BOXIN90IX PRF0097839B **INOX 90** € 304,00
X-BOXIN120IX PRF0097842B **INOX 120** € 410,00

OPTIONAL: FILTRO CARBONE X-497 € 20,00



Cappe Emad su disegno e su misura

realizzate espressamente per Voi



PROGETTAZIONE "PERSONALIZZATA"

Con l'indicazione delle misure, delle caratteristiche tecniche ed estetiche definite dal cliente, sarà da noi progettata, disegnata e proposta la migliore soluzione realizzabile a fronte della richiesta, completa preventivo di costo e termini di consegna. Infatti, la lunga esperienza, la progettazione e la realizzazione di prodotti prevalentemente personalizzati ci permettono realizzazioni semplici e funzionali in tutti i casi pur complessi e articolati che la esecuzione su misura comporta.

I MATERIALI E LE CARATTERISTICHE CHE COMPONGONO LE NOSTRE CAPPE

Ogni singolo pezzo è disegnato a CAD, ed eseguito con tecnologie avanzate e dopo aver preso forma, ottiene il trattamento di finitura.

COME REALIZZIAMO LA VOSTRA CAPPA SU MISURA:

MATERIALI

- acciaio elettrozincato da foglio unico
- lastra acciaio
- acciaio inox 304 SB

FINITURE

- bucciata murale, bucciata liscia, a richiesta la bucciatura può essere protetta con trasparente antipolvere
- goffrata in epossido bicomponente a forno
- inox satinato, inox lucido

MISURE

- tutte le misure dei prodotti sono indicate dal cliente

MASSELLO

- i masselli sono realizzati in legno massiccio, in varie essenze e modanature, maschiati nelle giunture, per una maggior garanzia di tenuta nel tempo

TINTE

- le tinte sono "stracciate all'acqua", tecnica che valorizza l'essenza del legno, con la possibilità di scelta tra oltre 400 campioni e precisi controllo di congruità.

ASPIRAZIONE

- gruppi aspiranti - filtranti dai 230 ai 780 mc-h con soluzioni per particolari esigenze quali gas e legna o angoli fuori squadra

ACCESSORI

- feltro mangiafumo, fori scarico, bordi inox

TUBI PER CANALIZZAZIONI FUMI CAPPE • TUBI IN ABS


Tubo in ABS rettangolare rigido mm. 1200

Tubo rettangolare mm. 150 x 70 lungh. mm. 1200


Possibilità di taglio a misura

PROMO X-1052H € 24,00


Lungh. mm. 1200 – largh. mm. 150 – alt. mm. 70

**Raccordo reversibile verticale**Raccordo verticale da tubo tondo $\varnothing$ 12,5 a tubo rettangolare 150 x 70 o viceversa

PROMO X-1052Q € 11,00

Misure: mm. 150 x 70 $\varnothing$ mm. 125**Raccordo reversibile orizzontale**Raccordo orizzontale da tubo tondo $\varnothing$ 12,5 a tubo rettangolare 150 x 70 o viceversa


PROMO X-1052G € 11,00

Misure: mm. 150 x 70 $\varnothing$ mm. 125**Giunzione rettangolare**

Giunzione rettangolare tubo-tubo

PROMO X-1052D € 8,00


Misure: mm. 150 x 70 – prof. mm. 98

**Curva rettangolare 90° orizzontale**

Curva orizzontale rettangolare tubo-tubo

PROMO X-1052E € 13,00


Misure: mm. 150 x 70 x 520

**Curva rettangolare 90° verticale**

Curva verticale rettangolare tubo-tubo

PROMO X-1052F € 10,00

Misure: mm. 150 x 70 x 135




TUBI PER CANALIZZAZIONI FUMI CAPPE • TUBI IN ABS

Riduzione tonda da ø 125 a ø 100

Riduzione da ø mm. 125 a ø mm. 100

PROMO X-1052L € 8,00


Misure: ø mm. 125 > ø mm. 100

**Riduzione tonda da ø 150 a ø 125**

Riduzione da ø mm. 150 a ø mm. 125

PROMO X-1052M € 8,00

Misure: ø mm. 150 > ø mm. 125


**Tubo tondo in ABS bianco ø 125**

Tubo tondo ø mm. 125

Possibilità di taglio a misura

PROMO X-1052O € 18,00


Misure: lunghezza mm. 1200 ø mm. 125

**Curva tonda 90° - ø 125**

Curva verticale tonda ø mm. 125 tubo-tubo

PROMO X-1052R € 12,00

Misure: curva rotonda ø mm. 125

**Giunzione tonda**

Giunzione tonda ø mm. 125 tubo-tubo

PROMO X-1052P € 7,00


Misure: prof. mm. 75 – ø mm. 125

**Tubo bianco in nylon flessibile ed estensibile fino a mm. 1500**

Tubo flessibile in nylon estensibile fino a mm. 1500

PROMO X-1052N € 12,00

Misure: lunghezza fino a mm. 1500 – ø mm. 125



ACCESSORI IN ABS E TUBI ALLUMINIO PER CANALIZZAZIONI FUMI CAPPE**STAFFE FERMA TUBO PER TUBO RETTANGOLARE MM. 150X70**

2 Staffe ferma tubo con viti e tasselli per tubo rettangolare

PROMO X-1052X


€. 6,00

**GRIGLIA CON ALETTE A GRAVITA' X 3 TIPI DI TUBO: ø mm. 125 - ø mm. 150 - 150 X 70**

Griglia esterna con alette a gravità per effetto valvola di non ritorno

PROMO X-1052I

€. 18,00




Griglia adatta per uscita tubo tondo ø mm. 125 – tubo tondo ø mm. 150 – tubo rettangolare mm. 150 x 70

FLANGIA SOVRAPENSILE ADATTA PER FORO ø MM. 125

Flangia bianca sovrappensile per foro ø mm. 125

PROMO X-1052S

€. 6,00

**Tubo rotondo flessibile alluminio ø 100 estensibile fino a mm. 3000**

Tubo alluminio naturale - Misura minima mm. 700 estensibile fino a mm. 3000

PROMO X-TUBO-AL-10

€. 14,00



Misure: lunghezza estensibile fino mm. 3000 – ø mm. 100

Tubo rotondo flessibile alluminio ø 125 estensibile fino a mm. 3000

Tubo alluminio naturale - Misura minima mm. 700 estensibile fino a mm. 3000

PROMO X-TUBO-AL-12

€. 16,00



Misure: lunghezza estensibile fino mm. 3000 – ø mm. 125

Tubo rotondo flessibile alluminio ø 150 estensibile fino a mm. 3000

Tubo alluminio naturale - Misura minima mm. 700 estensibile fino a mm. 3000

PROMO X-TUBO-AL-15

€. 22,00



Misure: lunghezza estensibile fino mm. 3000 – ø mm. 150