


CANALIZZAZIONE PER NIKOLATESLA ELICA ASPIRANTI E FILTRANTI

01




ADATTATORE E CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 150 MM. 220 X 90

02 - 03



CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 MM. 220 X 55

04 - 05



CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 MM. 150 X 70 / TUBI ALLUMINIO

06 - 07



C
A
N
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E

X

P
I
A
N
I
-
C
A
P
P
E

CANALIZZAZIONE PER NIKOLATESLA ELICA ASPIRANTI E FILTRANTI

Canalizzazione per piani-cappe Nikolatesla Elica versione aspirante o filtrante

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE ASPIRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION



222x89x1000 mm
KIT0120991



222x89x500 mm
KIT0173527



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158x59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005



90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008



int 216x82
est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94x190/560mm
KIT0126810



50 mm x 25 m
KIT0161453

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE FILTRANTE ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013



223x59x72 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55x190/590 mm
KIT0121017



50 mm x 25 m
KIT0161453



Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plinth
KIT0168750

Tubazioni accessorie per piani-cappe Nikolatesla versioni aspirante

X-KIT0120991	tubo mm. 222 x 89 x 1000
X-KIT0173527	tubo mm. 222 x 89 x 500
X-KIT0120996	tubo tondo Ø 150 mm. 500
X-KIT0121000	tubo tondo Ø 150 mm. 1000
X-KIT0121001	giunzione rettangolare
X-KIT0121002	curva 15° orizzontale
X-KIT0121003	giunzione Ø 150 tonda
X-KIT0121004	curva 90° orizzontale
X-KIT0121005	curva 90° verticale
X-KIT0121006	curva 90° Ø 150 tonda
X-KIT0121007	raccordo reversibile verticale
X-KIT0121008	raccordo reversibile orizzontale
X-KIT0121009	griglia inox esterna per tubo tondo
X-KIT0121010	griglia inox esterna tubo rettangolare
X-KIT0121810	tubo rettangolare flessibile con 2 giunzioni
X-KIT0161453	nastro adesivo

Tubazioni accessorie per piani-cappe Nikolatesla versioni filtrante

X-KIT0121012	tubo mm. 218 x 55 x 500
X-KIT0121013	tubo mm. 218 x 55 x 1000
X-KIT0121015	giunzione rettangolare h. 55
X-KIT0121016	curva 90° orizzontale h. 55
X-KIT0121017	tubo flessibile h. 55
X-KIT0161453	nastro adesivo
X-KIT0168750	deflettore sotto zoccolo

ADATTATORE E CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 150 TUBAZIONE MM. 220 X 90

Canalizzazioni per cappe ad alte prestazioni di aspirazione con sezione tonda Ø interno 150 mm.

Adattatore per rendere compatibile i tubi Elica mm. 222x89 alla tubazione rettangolare mm. 220x90

Adattatore utilizzato per adeguare la forma delle tubazioni Elica mm. 222x89 alla tubazione rettangolare mm. 220x90, in entrata (F) collegare direttamente al tubo Elica mm. 222x89 mentre in uscita (M) si possono collegare tutti i raccordi femmina della tubazione mm. 220x90 oppure utilizzare la giunzione GIU229 (F-F) per collegare i tubi mm. 220x90



X-ADAT229 adattatore F-M

Giunzione rettangolare tubo-tubo mm. 220x90

Giunzione rettangolare



X-GIU229 raccordo F-F

Tubo rettangolare mm. 220x90 lunghezza mm. 1200

Tubo rettangolare lunghezza mt. 1,2



X-TUBO229 tubo M-M

Raccordo reversibile verticale mm. 220x90

Raccordo reversibile verticale da tondo Ø mm.150 a rettangolare mm. 220x90 e viceversa



X-RRV229 raccordo F-F

Raccordo reversibile orizzontale mm. 220x90

Raccordo reversibile orizzontale da tondo Ø mm.150 a rettangolare mm. 220x90 e viceversa



X-RRO229 raccordo F-F

Curva orizzontale rettangolare 90° mm. 220x90

Curva orizzontale 90°



X-CO90229 curva F-F

Curva orizzontale rettangolare 15° mm. 220x90

Curva orizzontale 15°



X-CO15229 curva M-F

CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 150 TUBAZIONE MM. 220 x 90

Canalizzazioni per cappe ad alte prestazioni di aspirazione con sezione tonda Ø interno 150 mm.

Curva verticale rettangolare 90° mm. 220x90


Curva verticale 90°



X-CV229 curva F-F

Tubo flessibile rettangolare mt. 1 con 2 giunzioni M-M abbinabile a raccordi F mm. 220x90

Tubo flessibile rettangolare estensibile fino a mt. 1



X-FLEX229 tubo flex M-M

Valvola di non ritorno abbinabile a tubazione mm. 220x90

Valvola di non ritorno adatta per inserimento tra tubi



X-VALV229 raccordo F-F

Griglia da incasso mm. 220x90


Griglia da incasso mm. 220x90



X-GRI2290 raccordo F

Nastro adesivo bianco mm. 50 lunghezza mt. 10


Nastro adesivo bianco autoestinguente



X-NASTROBI

Tubo tondo Ø mm. 150 interno lungh. mm. 1200 abbinabile a raccordi mm. 220x90

Tubo tondo Ø mm. 150 interno lunghezza mt. 1,2



X-TONDO150 tubo M-M

Curva tonda 90° abbinabile a tubo tondo Ø mm. 150

Curva tonda 90° abbinabile a tubo tondo Ø 150



X-CT150 raccordo F-F

CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 150 MM. – CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 MM.

Canalizzazioni per cappe ad alte prestazioni di aspirazione con sezione tonda Ø interno 150 mm. e Ø 125 mm.

Giunzione tonda abbinabile a tubo tondo Ø mm. 150

Giunzione tonda abbinabile a tubo tondo Ø mm. 150

X-GIU150 raccordo F-F



Griglia tonda Ø mm. 160 sopra pensile abbinabile a tubi tondi Ø mm. 150 o per esterno

Griglia tonda sopra pensile abbinabile a tubi tondi oppure per esterno

X-GRI160 raccordo F



Flangia grigia Ø mm. 160

Flangia grigia per sopra o interno pensile adatta per far passare il tubo

X-FLA 160 raccordo F



Riduzione tonda da Ø mm. 150 a mm. 125

Riduzione tonda da mm. 150 interno a mm. 125 esterno



X-RID150 raccordo M-F



Riduzione tonda da Ø mm. 125 a mm. 100

Riduzione tonda da mm. 125 interno a mm. 100 esterno

X-RID125 raccordo M-F



Griglia tonda Ø mm. 125 sopra pensile abbinabile a tubi tondi Ø mm. 125 o per esterno

Griglia tonda sopra pensile abbinabile a tubi tondi oppure per esterno

X-GRI125 raccordo F



Flangia bianca Ø mm. 125

Flangia grigia per sopra o interno pensile adatta per far passare il tubo

X-FLA125 raccordo F



CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 TUBAZIONE MM. 220 X 55

Canalizzazioni per cappe con uscita sezione tonda Ø interno 125 mm.

Adattatore da tubazione mm. 220x90 a tubazione rettangolare mm. 220x55

Adattatore da tubazione mm. 220x90 a tubazione rettangolare mm. 220x55


In entrata (M) collegamento al tubo 220x90 con giunzione GIU229, in uscita (M) giunzione GIU225 per collegarsi al tubo



X-ADAT2255 adattatore M-M

Giunzione rettangolare tubo-tubo mm. 220x55

Giunzione rettangolare



X-GIU2255 raccordo F-F

Tubo rettangolare mm. 220x55 lunghezza mm. 1200


Tubo rettangolare lunghezza mt. 1,2



X-TUBO2255 tubo M-M

Raccordo reversibile verticale mm. 220x55

Raccordo reversibile verticale da tondo Ø mm.125 a rettangolare mm. 220x55 e viceversa



X-RRV2255 raccordo F-F

Raccordo reversibile orizzontale mm. 220x90

Raccordo reversibile orizzontale da tondo Ø mm.125 a rettangolare mm. 220x55 e viceversa



X-RRO2255 raccordo F-F

Curva orizzontale rettangolare 90° mm. 220x55


Curva orizzontale 90°



X-CO902255 curva F-F

Curva verticale rettangolare 90° mm. 220x55

Curva orizzontale 90°



X-CV902255 curva F-F


CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 TUBAZIONE MM. 150 X 70

Canalizzazioni per cappe con uscita sezione tonda diametro Ø 125 mm.

Tubo rettangolare mm. 150x70 lunghezza mm. 1200

Tubo rettangolare lunghezza mt. 1,2


X-TUBO157 tubo M-M



Giunzione rettangolare tubo-tubo mm. 150x70

Giunzione rettangolare


X-GIU157 raccordo F-F



Raccordo reversibile verticale mm. 150x70

Raccordo reversibile verticale da tondo Ø mm.125 a rettangolare mm. 150x70 e viceversa


X-RRV157 raccordo F-F



Raccordo reversibile orizzontale mm. 150x70

Raccordo reversibile orizzontale da tondo Ø mm.125 a rettangolare mm. 150x70 e viceversa


X-RRO157 raccordo F-F



Curva orizzontale rettangolare 90° mm. 150x70

Curva orizzontale 90°


X-CO90157 curva F-F



Curva verticale rettangolare 90° mm. 150x70

Curva orizzontale 90°

X-CV90157 curva F-F



Staffe ferma tubo per tubo rettangolare mm. 150x70

2 staffe fermatubo con viti e tasselli per tubo rettangolare

X-STA157




CANALIZZAZIONE CAPPE Ø 125 TUBAZIONE MM. 150 X 70

Canalizzazioni per cappe con uscita sezione tonda Ø interno 125 mm.

Tubo tondo Ø mm. 125 interno lungh. mm. 1200 abbinabile a raccordi mm. 220x55 e mm. 150x70

Tubo tondo Ø mm. 125 interno lunghezza mt. 1,2


X-TONDO125 tubo M-M



Curva tonda 90° abbinabile a tubo tondo Ø mm. 125

Curva tonda 90° abbinabile a tubo tondo Ø 125

X-CT125 raccordo F-F



Giunzione tonda abbinabile a tubo tondo Ø mm. 125

Giunzione tonda abbinabile a tubo tondo Ø mm. 125


X-GIUTO157 raccordo F-F



Tubo flessibile tondo Ø interno mm. 125 lunghezza mt. 1,5 estensibile

Tubo flessibile tondo estensibile fino a mt. 1,5



X-FLECTO157 tubo flex M-M



Griglia con alette a gravità per 3 tipi di tubo: Ø mm. 125 – Ø mm. 150 – misura tubo 150x70

Griglia esterna con alette a gravità per effetto valvola di non ritorno

X-GRIGLIAMULTI



Tubo tondo flessibile alluminio estensibile fino a mt. 3 – Ø mm. 100 – mm. 125 – mm. 150

Tubo flessibile in alluminio tondo estensibile fino a mt. 3

X-TUBO-AL-10 diametro mm. 10

X-TUBO-AL-12 diametro mm. 12

X-TUBO-AL-15 diametro mm. 15

